



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



N° d'imprimé **CV 119717**

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

**NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE**  
Contrôle volontaire Total

**DATE DU CONTRÔLE**  
06/12/2019

**N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE**  
V1919719

**IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT : S006Z077  
RAISON SOCIALE : SARL A.B.C.D.  
ADRESSE : 711 AVENUE SAINT MARTIN  
RN.85  
06250 MOUGINS

**IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

NOM ET PRÉNOM : BERTOMEU Yvan  
N° D'AGRÈMENT : 006Z0189  
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

N° Immatriculation : GE834106 (CH) Date de 1<sup>re</sup> mise en circulation : 16/04/2014  
Genre : VP Marque : AUDI Type : ABSENTA5  
N° dans la série du type : WAUZZZ8T6FA001640 Energie : GO  
Kilométrage inscrit au compteur : 188117 Désignation commerciale : A5

**TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION**

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : LACK DESIGN CONCEPT  
ADRESSE : 1452 AVENUE DE LA PLAINE  
06250 MOUGINS

**GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS**

Ensemble des points de contrôle prévu à l'annexe 1 de l'arrêté du 18/06/1991 modifié.

**RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

**DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visitte en CAS de contrôle technique réglementaire) :**

1 - 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD  
2 - 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences G  
3 - 8.1.1.b.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit

**DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visitte en CAS de contrôle technique réglementaire) :**

1 - 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR  
2 - 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG

Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	I
Ripage (-8 à +8m/km)	-3.1m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	3%		0%	
Forces verticales	1028daN		763daN	
Frein de service	295daN	305daN	164daN	224daN
Déséquilibre (<20%)	4%		27%	
Force de freinage (efficacité):	377daN	341daN	249daN	254daN
Taux d'efficacité global (≥58%):	68%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 28%			
Emissions à l'échappement				
Opacité (0.50m-1) C2: <0.10 - C3: <0.10 - C4: <0.10 - Moyenne: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.1%	-1.6%		

# Données véhicule



## Données véhicule

<b>Marque:</b>	A
<b>Millésime:</b>	2015
<b>Type de vente:</b>	8TA0RY
<b>LRM:</b>	CNHA
<b>LBV:</b>	PJU
<b>N° de châssis:</b>	WAUZZZ8T6FA001640
<b>Description:</b>	A5 Spb qTDI2.0 4L140 A7S
<b>Date de production:</b>	2014-05-27
<b>Date de livraison:</b>	2014-09-30
<b>Numéro d'autorisation de type:</b>	e1*2001/116*0430*32

Entreprise	Livraison	Assistance
Code pays	CHE	---
Région	223	---
Numéro de concessionnaire	00898	---

## Couleur

Code couleur	Intérieur	Extérieur
Type	FZ	OE/OE
Numéro de peinture (N° SAV peinture)	---	LY9T
	<b>Description</b>	noir-noir/ noir-noir/ noir/ argent lunaire
Noir Mythe métallisé/Noir Mythe métallisé		

# Garantie

Statut Historique

Afficher

Rechercher :

100 

éléments

## Dernière notification d'état

Clé de garantie	Statut	Date du signalement	Kilométrage lors du signalement
CHI-Importateur AMAG	Actif	2014-09-30	

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Premier    Précédent    **1**    Suivant

Dernier

# Numéros PR

Afficher

Rechercher :

Tout 

éléments

N° PR	Origine	Famille	Description
0C0	L	COZ	Standard
0F3	L	KRS	Système d'alimentation en diesel
0FA	L	FAD	Cycle de fabrication standard
0G7	L	GES	tiptronic
0JG	L	GKV	Classe de poids essieu avant plage de poids 7

N° PR	Origine	Famille	Description
0LF	L	SIZ	Avec plaques/autocollants/certificat de sécurité spéciaux pour la Suisse
0NA	L	SZU	Sans inscription (sans désignation du type)
0P0	L	AER	Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)
0RZ	L	ZSS	Sans système de verrouillage du contact d'allumage et de démarreur, sans verrouillage de la colonne de direction
0ST	L	SAU	Autocollants/plaques, allemand-français
0TD	L	ZFM	Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
0U2	L	KRQ	Qualité du carburant < 50 ppm
0VC	L	BTA	Documentation de bord en allemand
0W1	L	AKZ	Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande
0Y1	L	KLZ	Zone climatique standard
0YK	L	GKH	Plage de poids 10 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
1AT	L	BRS	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
1BA	L	DAE	Suspension/amortisseurs standard
1D0	L	AHV	Sans dispositif d'attelage
1E9	L	AKB	Sans réservoir à charbon actif avec SCR

N° PR	Origine	Famille	Description
1EX	L	TYP	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
1G5	E	RER	Roue de secours, compacte, de même taille que les pneus normaux, même circonférence de roulement
1KW	L	BAH	Freins à disque à l'arrière
1LT	L	BAV	Freins à disque à l'avant
1PA	L	ABR	Boulons de roue standard
1S1	L	BOW	Outils de bord et cric
1SA	L	TWU	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
1T2	L	VBK	Triangle de présignalisation
1VG	L	TWL	Pièces pour moteurs 4 cyl.
1X1	L	ATA	Toutes roues motrices
1XW	L	LRA	Volant sport cuir multifonction
1Z2	L	KRM	Augmentation du premier remplissage en carburant de série
2D0	L	CWV	Sans carénage aérodynamique
2H0	L	CHA	Sans "drive select"
2K1	L	SFS	Pare-chocs renforcés
2P1	L	LKS	Protection de seuil de chargement en plastique
2WA	L	ZBR	Sans pneus supplémentaires
2Z1	L	TYZ	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quatre
3B3	L	ZKV	Ancrage pour siège-enfant

N° PR	Origine	Famille	Description
3FA	L	DEI	Sans trappe de pavillon (toit standard)
3G2	P	KSI	Ancrage pour siège-enfant à l'avant à droite (ISOFIX)
3L3	L	SIE	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
3M3	L	SZL	Version voiture particulière
3NJ	E	HIS	Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable
3X2	L	DLS	Fourreau
3Y0	L	SSR	Sans store pare-soleil
4A3	L	SIH	Sièges avant chauffants, réglables séparément
4E0	L	SDH	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur
4GQ	L	WSS	Pare-brise en verre athermique
4I2	L	TKV	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
4KC	L	SSH	Glaces latérales et arrière en verre athermique
4L6	P	IRS	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
4UF	P	AIB	Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager
4X3	L	SAB	Airbag latéral à l'avant, avec airbag détête
4ZB	L	ZIE	Baguettes enjoliveuses fini brillant

N° PR	Origine	Famille	Description
5C0	L	KSA	Sans mesure particulière pour la carrosserie
5D7	L	TRF	Fréquence porteuse 868 MHz sans touche de panique
5J0	L	HES	Sans spoiler arrière
5K4	L	LAC	Housse de protection pour le transport (système de confection) avec mesures de protection suppl. pour le transport
5MA	L	EIH	Applications décoratives
5NC	L	FHE	Dispositif de levage du hayon "standard"
5RU	L	ASR	Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
5SL	L	ASL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
6E3	P	MAS	Accoudoir central à l'avant
6EA	L	ZKS	Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
6F0	L	DFO	Sans pellicules décoratives/logos
6FA	L	BBO	Composants sans surface particulière
6M0	L	GPS	Sans araignée/filet/poche
6NJ	L	HIM	Pavillon moulé standard
6SS	L	KBB	Garniture de plancher du coffre à bagages
6V1	L	HEB	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
6W6	L	KZV	Support de plaque d'immatriculation à l'avant

N° PR	Origine	Famille	Description
6XE	E	ASE	Rétroviseur extérieur, rabattable élect. et réglable/dégivrant élect.
6Y8	L	GWA	Dispositif de limitation de vitesse
7A3	L	CDW	Lecteur de CD
7AA	L	EDW	Antidémarrage électronique
7B3	L	STD	Prise(s) 12 volts
7E6	L	WSA	Chauffage d'appoint électrique à air
7F9	L	SAG	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
7G0	L	FVS	Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)
7HA	L	LUM	Sans cuir
7JM	L	AED	Différenciation des classes de véhicules-8T0-
7K1	L	RDK	Contrôle de la pression de pneu
7L8	L	SNA	Système de marche/arrêt avec récupération
7M1	L	EIL	Baguettes de seuil dans les baies de porte avec application de métal
7MM	L	AGM	Dépollution, EU6 plus
7P1	P	LOR	Appui lombaire, réglable élect. dans les dossiers des sièges avant
7QT	P	CDR	CD-Rom (Europe)
7T2	P	NAV	Système de navigation (LOW)
7X4	E	EPH	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière

N° PR	Origine	Famille	Description
7Y0	L	SPU	Sans assistant de changement de voie
8BP	L	HSW	Phares principaux bifonction avec lampe à décharge
8DP	P	RAO	Radio "LOW II"
8K4	L	FLS	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
8N6	P	SWS	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
8Q3	L	LWR	Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)
8SK	L	SBR	Feu arrière en technique LED
8T1	L	GRA	Régulateur de vitesse (GRA)
8WB	L	NES	Phares antibrouillards
8X1	L	SWR	Lave-phares
8Z5	L	MKU	Pays non chaud
9AQ	P	HKA	Climatiseur plus
9G3	L	GEN	Alternateur triphasé 120-180 A
9M0	L	ZUH	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
9P3	L	SGK	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
9Q8	E	MFA	Affichage multifonction/ordinateur de bord
9VD	P	LSE	Haut-parleur (actif)
9Z0	L	BTR	Tension de service 12 V

N° PR	Origine	Famille	Description
9ZX	P	VTV	Préparation pour téléphone portable
A00	L	SAH	Pas d'enlèvement par le client
A51	L	HER	Audi AG
A8S	I	AUS	Finition standard
AQ0	L	QUA	Qualité de série
AV1	L	LRV	Circulation à droite
B0A	L	BLB	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
B13	L	TPL	Pays avec homologation de type Suisse
C33	E	COC	Autorisation de circulation, supplément
CD7	E	RAD	Jantes en alliage léger 7 1/2J x 17
DE5	L	MOT	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 L/140 KW (4V), TDI Common Rail Moteur de base : TD1/TR1/T5S/T6F
E0A	L	AAU	Pas de finition de promotion
F0A	L	FZS	Pas de véhicule spécial, finition standard
FA0	L	SVO	Procédure : série
FC0	L	IND	Sans montage individuel
FM0	L	MDS	Variante finition de base
FQ0	L	QGM	Roues de la production de série
G1D	I	GSP	Boîte automatique à 7 rapports pour véhicule toutes roues motrices
GH1	L	HAG	Pont arrière, modèle de base

N° PR	Origine	Famille	Description
GP2	L	PAM	Véhicules avec dispositions spéciales derevalorisation du produit
H0B	L	REI	Pneus 225/50 R17 94Y
J0B	L	BAT	Batterie 520A (92Ah)
K8R	I	KAR	Sportback
KK1	L	KUH	Réfrigérant R134a
L0L	L	LEA	Véhicule à direction à gauche
N5W	E	SIB	Sellerie en cuir
NM1	L	MAD	Cache moteur
NT0	L	TSP	Protection pour le transport (version 1)
NY0	L	BGK	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
PIH	G		Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour le siège du passager avant
PNW	G		Satellite Navigation - DVD
PS1	G		Sièges sport à l'avant
Q1D	P	VOS	Sièges sport à l'avant
QE1	P	ALG	Pack vide-poches 1
QF0	L	BDH	Sans écouteur à commandes / téléphonie (téléphone)
QH1	P	SPR	Commande vocale
QQ1	P	LCP	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
QV0	L	TVE	Sans réception TV/réception de radio numérique
QZ7	L	LEN	Direction assistée

N° PR	Origine	Famille	Description
TD1	I	GMO	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.C
U2A	L	INS	Combiné d'instruments avec KM/H, montre radiopilotée, compte-tours et totalisateur journalier
UF7	P	ESS	Interface électrique pour utilisation externe
UH1	L	FSB	Frein de stationnement
V0A	L	REL	Pneus sans détermination de marque de pneus
VC0	L	GRT	Sans commande d'ouverture de portail
VG6	L	RES	Type de pneu version 2
WK6	G		Pack d'équipements pour la Suisse
WSO	G		Pack Infotainment Suisse
X4B	G		Programme de vente national Suisse
YEB	G		Numéro de contrôle interne

Affichage de l'élément 1 à 158 sur 158 éléments

Premier    Précédent    **1**    Suivant  
Dernier